L • Y • N • X

Designs for life

Aluminium Fassaden in Holzoptik

Schöne Fassaden – ein Leben lang

Fassaden Profil

Click Profil

LYNX Fassade aus 6“ Siding Profilen, Royal Oak

LYNX Designs

Lynx Designs präsentiert Baumaterialien aus Aluminium als perfekte Alternative für alle, die bei ihrer Hausfassade den natürlichen Look von Holzfassaden schätzen, aber die Vorteile von Aluminium nutzen möchten.

Beliebt bei Architekten und Bauherren

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Bauherren und Architekten für diese Art von Fassadenverkleidung entschieden. Der Grund dafür? Sie suchen nach Materialien, die nicht nur den natürlichen Look von Holzfassaden bieten, sondern darüber hinaus auch wartungsarm, feuerfest, umweltfreundlich und nachhaltig sind. Die LYNX Aluminiumfassade in Holzoptik hat sich als besonders attraktive Option herausgestellt.

Ein herausragendes Merkmal der Aluminiumfassade in Holzoptik ist ihre beeindruckende Haltbarkeit.

Unübertroffene Haltbarkeit

Ein herausragendes Merkmal der Aluminiumfassade in Holzoptik ist ihre beeindruckende Haltbarkeit. Im Gegensatz zu traditionellen Holzfassaden, die verrotten, splittern oder reißen können, ist eine Fassade aus Aluminium extrem widerstandsfähig. Sie hält Schädlingen stand und bietet zudem einen feuerfesten Schutz, der ein zusätzliches Maß an Sicherheit für Gebäude gewährleistet.

LYNX Fassade aus 6“ Click-Cladding Profilen, Ruby Pine

Wartungsfreundlichkeit und Umweltbewusstsein

Während Holzfassaden regelmäßige Pflege benötigen, erfordern unsere Aluminiumfassaden in Holzoptik minimalen Aufwand. Kein Streichen, kein Versiegeln – ein einfaches Reinigen mit Seife und Wasser genügt. Und wenn es um Umweltfreundlichkeit geht, stehen sie traditionellen Holzfassaden in nichts nach. Tatsächlich ist Aluminium zu 100% recycelbar, was zu einer deutlich geringeren Umweltbelastung führt. Zudem reduziert die Langlebigkeit einer Aluminiumfassade den Bedarf an Ersatzmaterialien, Pflege- und Reinigungsmitteln.

LYNX Raumteiler Indoor aus verschiedenen Click Profilen.

Sechs ausgewählte Farben ziehen sich bisher durch das komplette Lynx System. Alle Profile können miteinander kombiniert werden

Alpine Ash

American Walnut



Anthracite

Royal Oak

Ruby Pine

Silver Beech

Sechs verschiedene Dekore, fünf davon in täuschend echter Holzreproduktion. Langanhaltend schön, wie am ersten Tag.

LYNX Farben

Unsere Aluminium Profile erhalten ihr markantes, unverwechselbares Aussehen durch die LYNX Spezialfolien. Egal in welchem Stil Sie Ihr Haus gestalten, unsere Farbtöne sind passend darauf abgestimmt.

Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Dekoren. Ein UV-Schutzfilm garantiert auch bei intensiver Sonneneinstrahlung noch nach vielen Jahren Farbechtheit und verhilft hrer Fassade zu einem einzigartigen Erscheinungsbild.

Edle Optik und Haptik

Die hohe Fexibilität unserer Folien verhindert ein Schrumpfen und eine damit verbundene Rissbildung. Durch die tiefe Prägung der Oberfläche, vermitteln unsere Paneele auch haptisch den Eindruck von Holz. Das macht unsere Produkte auch so attraktiv für die Anwendung im Innenbereich.

Probieren Sie auch unseren LYNX Farbwähler aus unter www.lynx-designs.com/color



LYNX Click Profil System

Die LYNX Click Profile bestehen aus zwei präzise gefertigten, spiegelgleichen Aluminiumschalen. Die erste Hälfte wird direkt mit der Unterkonstruktion, an den vorgesehenen Nuten (wahlweise an den Breit- oder den Schmalseiten) verschraubt. Anschließend wird die zweite Schale einfach mit einem „Click“ montiert und es entsteht ein perfekter Aluminium Vierkantkanal.
Ob der nun leer bleibt, oder als Installationskanal für Strom, Wasser oder sonstige Versorgungsleitungen verwendet wird, bleibt Ihrer Fantasie überlassen.



LYNX 4 x 15 cm CLICK PROFIL

LYNXCC261201
4 x 15 cm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261202
4 x 15 cm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261203
4 x 15 cm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261204
4 x 15 cm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261205
4 x 15 cm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261221
4 x 15 cm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNX 4 x 10 cm CLICK PROFIL

LYNXCC241201
4 x 10 cm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241202
4 x 10 cm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241203
4 x 10 cm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241204
4 x 10 cm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241205
4 x 10 cm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241221
4 x 10 cm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNX Screen Walls

Die Erscheinung eines Gebäudes lebt von seiner Fassade.
Mit den unerschiedlichen Querschnitten unserer Click Profile ist es möglich, durch Kombination derselben, kreative Akzente zu setzen und ein spannendes Spiel von Licht und Schatten zu erzeugen.
Große Flächen bekommen eine lebendige Oberfläche. Durch partielle Verlegung treten Teile des Baukörpers oder der Fassade in spannungsreiche Wechselwirkung zueinander.
Außergewöhnliche Baustoffe für außergewöhnliche Bauten.



Der Kreativität in der Fassadengestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

LYNX 4 x 5 cm CLICK PROFIL

LYNXCC221201
4 x 5 cm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221202
4 x 5 cm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221203
4 x 5 cm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221204
4 x 5 cm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221205
4 x 5 cm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221221
4 x 5 cm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNX 2 x 9 cm CLICK PROFIL

LYNXCC343121201
2 x 9 cm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121202
2 x 9 cm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121203
2 x 9 cm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121204
2 x 9 cm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121205
2 x 9 cm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121201
2 x 9 cm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

Profil Endkappen

Für alle LYNX Click Cladding Profile gibt es farblich abgestimmte Endkappen, die einfach auf die offenen Enden aufgesteckt werden.

LYNX 2 x 7 cm CLICK PROFIL

LYNXCCE3423401

2 x 7 cm Click Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCE3423402

2 x 7 cm Click Profil

Royal Oak

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCE3423403

2 x 7 cm Click Profil

Silver Beech

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCE3423404

2 x 7 cm Click Profil

American Walnut

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCE3423405

2 x 7 cm Click Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCE3423401

2 x 7 cm Click Profil

Anthracite

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

Abbildung	Profil		Farbe	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
Lynx Endkappen					
	Lynx 4 x 15 cm Endkappe für 4 x 15 Click Profil	LYNXCCE2601 LYNXCCE2602 LYNXCCE2603 LYNXCCE2604 LYNXCCE2605 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	150	0,25
	Lynx 4 x 10 cm Endkappe für 4 x 10 Click Profil	LYNXCCE2401 LYNXCCE2402 LYNXCCE2403 LYNXCCE2404 LYNXCCE2405 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	100	0,25
	Lynx 4 x 5 cm Endkappe für 4 x 5 Click Profil	LYNXCCE2201 LYNXCCE2202 LYNXCCE2203 LYNXCCE2204 LYNXCCE2205 LYNXCCE2221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	50	0,25
	Lynx 2 x 9 cm Endkappe für 2 x 9 cm Click Profil	LYNXCCE3431201 LYNXCCE3431202 LYNXCCE3441203 LYNXCCE3431204 LYNXCCE3431205 LYNXCCE3431221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	90	0,25
	Lynx 4 x 7 cm Endkappe für 4 x 7 cm Click Profil	LYNXCCE3423401 LYNXCCE3423402 LYNXCCE3423403 LYNXCCE3423404 LYNXCCE3423405 LYNXCCE3423421	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	70	0,25



LYNX Fassade aus
15 cm Siding Profilen,
Silver Beech

LYNX Click Profil Referenzen

Die etwas andere Fassade

Die frei umsetzbare Fassadenlösung: Mit den Click Profilen von LYNX ist die Gebäudegestaltung nahezu unbegrenzt. Das ausgereifte Fassadensystem bietet Ihnen nicht nur funktionale und optische Gestaltungsvielfalt, die individuellen Gebäudeideen Raum geben, sondern auch eine einfache Befestigung. Natürlich auch im Innenbereich.

LYNX Deko Panel
aus 15 cm Click Profilen,
Royal Oak

LYNX Wallscreen
aus 10 cm Click Profilen,
Ruby Pine

LYNX Wallscreen
Indoor aus 15 cm Click Profilen,
Royal Oak



Die LYNX Lamelle

Durch die hochpräzise Fertigung unserer Profile, rasten die LYNX Lamellen absolut exakt ein. Die augeklügelte Nut- und Feder-Verbindung ergibt immer eine Fuge von 4 mm. Die Installation der Profile erfolgt mithilfe einer speziellen Edelstahlschraube.

LYNX 15 cm FASSADEN PANEEL

LYNX601201

1,2 x 15 cm Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 1,2 x 15 x 400 cm

LYNX601202

1,2 x 15 cm Profil

Royal Oak

(H x B x L) 1,2 x 15 x 400 cm

LYNX601203

1,2 x 15 cm Profil

Silver Beech

(H x B x L) 1,2 x 15 x 400 cm

LYNX601203

1,2 x 15 cm Profil

American Walnut

(H x B x L) 1,2 x 15 x 400 cm

LYNX601205

1,2 x 15 cm Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 1,2 x 15 x 400 cm

LYNX601221*

1,2 x 15 cm Profil

Anthracite

(H x B x L) 1,2 x 15 x 400 cm

LYNX 10 cm Fassaden Paneel

LYNXCC343121201*

1,2 x 10 cm Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 1,2 x 10 x 400 cm

LYNXCC343121202*

1,2 x 10 cm Profil

Royal Oak

(H x B x L) 1,2 x 10 x 400 cm

LYNXCC343121203*

1,2 x 10 cm Profil

Silver Beech

(H x B x L) 1,2 x 10 x 400 cm

LYNXCC343121204*

1,2 x 10 cm Profil

American Walnut

(H x B x L) 1,2 x 10 x 400 cm

LYNXCC343121205*

1,2 x 10 cm Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 1,2 x 10 x 400 cm

LYNXCC343121201*

1,2 x 10 cm Profil

Anthracite

(H x B x L) 1,2 x 10 x 400 cm

LYNX Fassade aus
15 cm Fassaden Paneelen,
Royal Oak

LYNX FASSADEN PANEEL Referenzen

Klassich oder Modern?

Fassaden aus LYNX Paneelen eröffnen grenzenlose Möglichkeiten. Gebäudehüllen sind nicht nur wertbeständig, langlebig und formschön, vor allem sind sie auch extrem individuell und nachhaltig. LYNX Produkte vereinen Qualität und Ästhetik. Entdecken Sie unsere Produkte und finden Sie die Lösung, die zu Ihrem Projekt passt!



LYNX Fassade aus
15 cm Fassaden Paneelen,
Royal Oak und Anthracite

LYNX Fassade aus
10 cm Fassaden Paneelen,
Ruby Pine

LYNX Fassade aus
Fassaden Paneelen,
Ruby Pine

LYNX Unterkonstruktion

SS25

3 x 25 mm Edelstahl
Schulterschraube
(B x L) Ø 3 x 25 mm

LYNXJS10

Start J-Profil
(L) 3050 mm

LXNXSHTC10P

Hutprofil hinterlüftet
(H x B x L) 19 x 38 x 3050 mm

QTJM10

Quik-Trim J-Mold
incl PVC Base
(H x B x L) 25 x 20 x 3050 mm

QTWJM10

Quik-Trim Windows
J-Mold incl PVC Base
(H x B x L) 25 x 40 x 3050 mm

QTHM10

Quik-Trim H-Mold
incl PVC Base
(H x B x L) 40 x 30 x 3050 mm

WICHTIG – Fünf Punkte, die Sie für eine LYNX Fassaden-Installation beachten müssen:

1. **Unterkonstruktion und Profile müssen vorab installiert werden**
2. **Platzierung der Schraube**
3. **Raum für Expansion und Kontraktion**
4. **Festes Einrasten jedes einzelnen Paneels**
5. **Belüftung von oben nach unten**

ANMERKUNG:

Eine gründliche Vorabplanung inklusive der passenden Materialwahl ist unerlässlich. Lesen Sie die Anweisungen zur LYNX Fassenden-Installation sorgfältig durch und holen Sie alle erforderlichen Baugenehmigungen ein, bevor Sie mit der Installation beginnen. Legen Sie vor Beginn des Projekts die Zuschnittoptionen fest, um sicherzustellen, dass die Details der LYNX Fassenden- Installation für alle Seiten des Gebäudes einheitlich sind. Die Installation liegt in der alleinigen Verantwortung des Installateurs. LYNX übernimmt keinerlei Verantwortung in Bezug auf die Installation. Die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Orientierungszwecken und sollten nicht als absolute Darstellung von LYNX herangezogen werden.

Mehr Informationen zur Montage unter:

https://lynx-designs.com/wp-content/uploads/2023/02/Lynx-Installationsanleitung-DE-Feb-2023.pdf

QTOC10

Quik-Trim Outside Corner
incl PVC Base
(H x B x L) 25 x 40 x 3050 mm

QTIC10

Quik-Trim Inside Corner
incl PVC Base
(H x B x L) 40 x 40 x 3050 mm



L • Y • N • X

Designs for life

LYNX DESIGNS Voss-Solid GmbH
In der Servine 3 | 58239 Schwerte

info@lynx-designs.com | www.lynx-designs.com