L•Y•N•X®

Designs for life

Aluminium Fassaden in Holzoptik

Schöne Fassaden – ein Leben lang

Siding Profile

Contura

Accent

Click Profile

LYNX Fassade aus
150 mm Siding Profilen,
Royal Oak

LYNX Designs

Lynx Designs präsentiert Baumaterialien aus Aluminium als perfekte Alternative für alle, die bei ihrer Hausfassade den natürlichen Look von Holzfassaden schätzen, aber die Vorteile von Aluminium nutzen möchten.

Beliebt bei Architekten und Bauherren

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Bauherren und Architekten für diese Art von Fassadenverkleidung entschieden. Der Grund dafür? Sie suchen nach Materialien, die nicht nur den natürlichen Look von Holzfassaden bieten, sondern darüber hinaus auch wartungsarm, feuerfest, umweltfreundlich und nachhaltig sind. Die LYNX Aluminiumfassade in Holzoptik hat sich als besonders attraktive Option herausgestellt.

Ein herausragendes Merkmal der Aluminiumfassade in Holzoptik ist ihre beeindruckende Haltbarkeit.

Unübertroffene Haltbarkeit

Ein herausragendes Merkmal der Aluminiumfassade in Holzoptik ist ihre beeindruckende Haltbarkeit. Im Gegensatz zu traditionellen Holzfassaden, die verrotten, splittern oder reißen können, ist eine Fassade aus Aluminium extrem widerstandsfähig. Sie hält Schädlingen stand und bietet zudem einen feuerfesten Schutz, der ein zusätzliches Maß an Sicherheit für Gebäude gewährleistet.

LYNX Fassade
aus 150 mm Click-Cladding
Profilen, Ruby Pine

Wartungsfreundlichkeit und Umweltbewusstsein

Während Holzfassaden regelmäßige Pflege benötigen, erfordern unsere Aluminiumfassaden in Holzoptik minimalen Aufwand. Kein Streichen, kein Versiegeln – ein einfaches Reinigen mit Seife und Wasser genügt. Und wenn es um Umweltfreundlichkeit geht, stehen sie traditionellen Holzfassaden in nichts nach. Tatsächlich ist Aluminium zu 100% recycelbar, was zu einer deutlich geringeren Umweltbelastung führt. Zudem reduziert die Langlebigkeit einer Aluminiumfassade den Bedarf an Ersatzmaterialien, Pflege- und Reinigungsmitteln.

Garantiert und zertifiziert

Für eine 10 jährige Garantie, verbürgt sich LYNX selbst. Der zertifizierte Brandschutz kommt von den unabhängigen QAI Laboratories in Californien und auf das Prädikat »German engeneering« legen wir als deutsche Firma natürlich großen Wert.

LYNX Raumteiler
Indoor aus verschiedenen
Click Profilen.

Eine Auswahl von Farben zieht sich bisher durch das komplette Lynx System. Alle Profile können miteinander kombiniert werden

Alpine Ash 01

Royal Oak 02

Silver Beech 03

American Walnut 04

Ruby Pine 05

Anthracite 21

Hier sehen Sie sechs verschiedene Dekore, fünf davon in täuschend echter Holzreproduktion. Langanhaltend schön, wie am ersten Tag.

LYNX Farben

Unsere Aluminium Profile erhalten ihr markantes, unverwechselbares Aussehen durch die LYNX Spezialfolien. Egal in welchem Stil Sie Ihr Haus gestalten, unsere Farbtöne sind passend darauf abgestimmt.

Eine Vielzahl von Dekoren ist möglich – die Standardfarben werden kundenspezifisch festgelegt. Ein UV-Schutzfilm garantiert auch bei intensiver Sonneneinstrahlung noch nach vielen Jahren Farbechtheit und verhilft Ihrer Fassade zu einem einzigartigen Erscheinungsbild.

Edle Optik und Haptik

Die hohe Fexibilität unserer Folien verhindert ein Schrumpfen und eine damit verbundene Rissbildung. Durch die tiefe Prägung der Oberfläche, vermitteln unsere Paneele auch haptisch den Eindruck von Holz. Das macht unsere Produkte auch so attraktiv für die Anwendung im Innenbereich.

Allerhöchste Farbbeständigkeit

Alle unsere Profile sind laut Xenon Test in höchstem Maße Lichtecht. Der Xenon-Bogen-Test ist der aktuell zuverlässigste Test, um den langfristigen Einfluss von Sonnenlicht und Feuchtigkeit auf die Oberfläche eines Produkts zu simulieren.

Probieren Sie auch unseren LYNX Farbwähler aus unter https://lynx-designs.com/de/fassaden-profile/



Die LYNX Lamelle

Durch die hochpräzise Fertigung unserer Profile, rasten die LYNX Lamellen absolut exakt ein. Die ausgeklügelte Nut- und Feder-Verbindung ergibt immer eine Fuge von 4 mm. Die Installation der Profile erfolgt mithilfe einer speziellen Edelstahlschraube. Fassaden Paneel und Board and Batten Profil können nahtlos und gemischt verbaut werden

Alle 150 mm LYNX Fassaden Paneele sind für die Hinterlüftung spezieller Anwendungen (wie z. B. Dachuntersichten) auch in gelocht erhältlich.

LYNX 100 mm SIDING PROFIL

LYNX401201

12 x 100 mm Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX401202

12 x 100 mm Profil

Royal Oak

(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX401203

12 x 100 mm Profil

Silver Beech

(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX401204

12 x 100 mm Profil

American Walnut

(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX401205

12 x 100 mm Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX401221

12 x 100 mm Profil

Anthracite

(H x B x L) 12 x 100 x 3650 mm

LYNX 150 mm SIDING PROFIL

LYNX601201

12 x 150 mm Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX601202

12 x 150 mm Profil

Royal Oak

(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX601203

12 x 150 mm Profil

Silver Beech

(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX601204

12 x 150 mm Profil

American Walnut

(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX601205

12 x 150 mm Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX601221

12 x 150 mm Profil

Anthracite

(H x B x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNX Fassade aus 150 mm Siding Profilen, Royal Oak. Senkrecht und waagerecht.

LYNX-CONTURA



Diese einzigartigen Profile ermöglichen in Kombination mit unseren Siding Profilen eine moderne, markante Relief-Fassade. Sie sind erhältlich in 3 verschiedenen Dimensionen (30, 50 und 70 mm) und kombinierbar mit unseren zwei unterschiedlich breiten Paneelen. Das ergibt ausreichend Variationsmöglichkeit und ermöglicht völlig neue Aluminium Fassaden, die im Übrigen vertikal als auch horizontal verbaut werden können.

LYNX macht's möglich!

LYNX Contura 30

30 x 50 mm Profil
(H x B x L) 30 x 50 x 3650 mm

LYNXCO20341201
Alpine Ash

LYNXCO20341202
Royal Oak

LYNXCO20341203
Silver Beech

LYNXCO20341204
American Walnut

LYNXCO20341205
Ruby Pine

LYNXCO20341221
Anthracite

LYNX Contura 50

50 x 50 mm Profil
(H x B x L) 50 x 50 x 3650 mm

LYNXCO20121201
Alpine Ash

LYNXCO20121202
Royal Oak

LYNXCO20121203
Silver Beech

LYNXCO20121204
American Walnut

LYNXCO20121205
Ruby Pine

LYNXCO20121221
Anthracite

LYNX Contura 70

70 x 50 mm Profil
(H x B x L) 70 x 50 x 3650 mm

LYNXCO202131201
Alpine Ash

LYNXCO202131202
Royal Oak

LYNXCO202131203
Silver Beech

LYNXCO202131204
American Walnut

LYNXCO202131205
Ruby Pine

LYNXCO202131221
Anthracite



LYNX SIDING PROFIL Referenzen

Klassisch oder Modern?

Fassaden aus LYNX Paneelen eröffnen grenzenlose Möglichkeiten. Gebäudehüllen sind nicht nur wertbeständig, langlebig und formschön, vor allem sind sie auch extrem individuell und nachhaltig. LYNX Produkte vereinen Qualität und Ästhetik. Entdecken Sie unsere Produkte und finden Sie die Lösung, die zu Ihrem Projekt passt!

LYNX Fassade aus 150 mm Siding Profilen, American Walnut

LYNX Fassade aus 150 mm Siding Profilen, Royal Oak

Der Kreativität in der Fassadengestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Akustikpaneel-Optik für moderne Fassaden

Mit dem neuen LYNX Accent Profil setzen Sie stilvolle Akzente – im Innen- wie im Außenbereich. Drei fein ausgearbeitete Rippen, jeweils 40 mm breit, verteilen sich harmonisch über die gesamte Breite unseres bewährten 150 mm Siding-Profils. Die dazwischenliegenden, schwarz hinterlegten Vertiefungen erzeugen einen starken Kontrast und verleihen der Oberfläche eine elegante Struktur mit markanter Linienführung.

LYNX 150 mm ACCENT PROFIL

LYNXAC 601201

12 x 150 mm Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNXAC 601202

12 x 150 mm Profil

Royal Oak

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNXAC 601203

12 x 150 mm Profil

Silver Beech

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNXAC 601204

12 x 150 mm Profil

American Walnut

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNXAC 601205

12 x 150 mm Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

LYNXAC 601221

12 x 150 mm Profil

Anthracite

(H x W x L) 12 x 150 x 3650 mm

Perfekte Ecken für ein durchgängiges Design

Vervollständigt wird das System durch ein präzise abgestimmtes Eckprofil, das eine nahtlose, durchgehende Verkleidung ermöglicht – für ein stimmiges Gesamtbild bis ins Detail.
Das Ergebnis: Eine moderne Aluminiumfassade mit starker Präsenz, langlebiger Qualität und vielseitiger Gestaltungsmöglichkeit.

LYNX ACCENT OUTSIDE CORNER PROFIL

LYNXACOC01

20 x 20 mm Profil

Alpine Ash

(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm

LYNXACOC02

20 x 20 mm Profil

Royal Oak

(H x B x L) 20 x 20 x 3650 mm

LYNXACOC03

20 x 20 mm Profil

Silver Beech

(H x B x L) 20 x 20 x 3650 mm

LYNXACOC04

20 x 20 mm Profil

American Walnut

(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm

LYNXACOC05

20 x 20 mm Profil

Ruby Pine

(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm

LYNXACOC21

20 x 20 mm Profil

Anthracite

(H x W x L) 20 x 20 x 3650 mm



LYNX Click Profil System

Die LYNX Click Profile bestehen aus zwei präzise gefertigten, spiegelgleichen Aluminiumschalen. Die erste Hälfte wird direkt mit der Unterkonstruktion, an den vorgesehenen Nuten (wahlweise an den Breit- oder den Schmalseiten) verschraubt. Anschließend wird die zweite Schale einfach mit einem »Click« montiert und es entsteht ein perfekter Aluminium Vierkantkanal.
Ob der nun leer bleibt, oder als Installationskanal für Strom, Wasser oder sonstige Versorgungsleitungen verwendet wird, bleibt Ihrer Fantasie überlassen.



LYNX 40 x 150 mm CLICK PROFIL

LYNXCC261201

40 x 150 mm Click Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261202

40 x 150 mm Click Profil

Royal Oak

(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261203

40 x 150 mm Click Profil

Silver Beech

(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261204

40 x 150 mm Click Profil

American Walnut

(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261205

40 x 150 mm Click Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNXCC261221

40 x 150 mm Click Profil

Anthracite

(H x B x L) 40 x 150 x 3650 mm

LYNX 40 x 100 mm CLICK PROFIL

LYNXCC241201

40 x 100 mm Click Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241202

40 x 100 mm Click Profil

Royal Oak

(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241203

40 x 100 mm Click Profil

Silver Beech

(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241204

40 x 100 mm Click Profil

American Walnut

(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241205

40 x 100 mm Click Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNXCC241221

40 x 100 mm Click Profil

Anthracite

(H x B x L) 40 x 100 x 3650 mm

LYNX Screen Walls

Die Erscheinung eines Gebäudes lebt von seiner Fassade.
Mit den unerschiedlichen Querschnitten unserer Click Profile ist es möglich, durch Kombination derselben, kreative Akzente zu setzen und ein spannendes Spiel von Licht und Schatten zu erzeugen.
Große Flächen bekommen eine lebendige Oberfläche. Durch partielle Verlegung treten Teile des Baukörpers oder der Fassade in spannungsreiche Wechselwirkung zueinander.
Außergewöhnliche Baustoffe für außergewöhnliche Bauten.



Der Kreativität in der Fassadengestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

LYNX 40 x 50 mm CLICK PROFIL

LYNXCC221201

40 x 50 mm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221202

40 x 50 mm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221203

40 x 50 mm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221204

40 x 50 mm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221205

40 x 50 mm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNXCC221221

40 x 50 mm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 40 x 50 x 3650 mm

LYNX 20 x 90 mm CLICK PROFIL

LYNXCC343121201

20 x 90 mm Click Profil
Alpine Ash
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121202

20 x 90 mm Click Profil
Royal Oak
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121203

20 x 90 mm Click Profil
Silver Beech
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121204

20 x 90 mm Click Profil
American Walnut
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121205

20 x 90 mm Click Profil
Ruby Pine
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

LYNXCC343121221

20 x 90 mm Click Profil
Anthracite
(H x B x L) 20 x 90 x 3650 mm

Profil Endkappen

Für alle LYNX Click Cladding Profile gibt es farblich abgestimmte Endkappen, die einfach auf die offenen Enden aufgesteckt werden.

LYNX 20 x 70 mm CLICK PROFIL

LYNXCCC3423401

20 x 70 mm Click Profil

Alpine Ash

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCC3423402

20 x 70 mm Click Profil

Royal Oak

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCC3423403

20 x 70 mm Click Profil

Silver Beech

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCC3423404

20 x 70 mm Click Profil

American Walnut

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCC3423405

20 x 70 mm Click Profil

Ruby Pine

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

LYNXCCC3423421

20 x 70 mm Click Profil

Anthracite

(H x B x L) 20 x 70 x 3650 mm

Abbildung	Profil		Farbe	Länge (mm)	Gewicht (kg/m)
Lynx Endkappen					
	Lynx 40 x 150 mm Endkappe für 40 x 150 Click Profil	LYNXCCE2601 LYNXCCE2602 LYNXCCE2603 LYNXCCE2604 LYNXCCE2605 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	150	0,25
	Lynx 40 x 100 mm Endkappe für 40 x 100 Click Profil	LYNXCCE2401 LYNXCCE2402 LYNXCCE2403 LYNXCCE2404 LYNXCCE2405 LYNXCCE2621	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	100	0,25
	Lynx 40 x 50 mm Endkappe für 40 x 50 Click Profil	LYNXCCE2201 LYNXCCE2202 LYNXCCE2203 LYNXCCE2204 LYNXCCE2205 LYNXCCE2221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	50	0,25
	Lynx 20 x 90 mm Endkappe für 20 x 90 Click Profil	LYNXCCE3431201 LYNXCCE3431202 LYNXCCE3441203 LYNXCCE3431204 LYNXCCE3431205 LYNXCCE3431221	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	90	0,25
	Lynx 20 x 70 mm Endkappe für 20 x 70 Click Profil	LYNXCCE3423401 LYNXCCE3423402 LYNXCCE3423403 LYNXCCE3423404 LYNXCCE3423405 LYNXCCE3423421	Alpine Ash Royal Oak Silver Beech American Walnut Ruby Pine Anthracite	70	0,25

LYNX Unterkonstruktion

SS25

3,5 x 25 mm Edelstahl

Schulterschraube

(B x L) Ø 3,5 x 25 mm

JS10MF

Start J-Profil

(H x B x L) 8 x 25 x 3050 mm

JS10VPC

Start J-Profil mit Insektenschutz hinterlüftet

(H x B x L) 28 x 30 x 3050 mm

HT3411210PMF

Hutprofil hinterlüftet

(H x B x L) 88 x 19 x 3050 mm

HT3411210PPC

Hutprofil hinterlüftet schwarz pulverbeschichtet

(H x B x L) 88 x 19 x 3050 mm

LYNXCCEM22MF

End mount profile für Click Profile 40 x 50

(H x B x L) 45 x 21 x 40 mm

LYNXCCEM24MF

End mount profile für Click Profile 40 x 100

(H x Bx L) 95 x 21 x 40 mm

LYNXCCEM26MF

End mount profile für Click Profile 40 x 150

(H x B x L) 145 x 21 x 40 mm

Alpine Ash 01 | Royal Oak 02 | Silver Beech 03 | American Walnut 04 | Ruby Pine 05 | Anthracite 21

Alle Profile auf dieser Seite sind in allen LYNX Farben erhältlich.

Quik-Trim J-Mold incl PVC Base

(H x B x L) 25 x 20 x 3050 mm

QTJM10F01 Alpine Ash
QTJM10F02 Royal Oak
QTJM10F03 Silver Beech
QTJM10F04 American Walnut
QTJM10F05 Ruby Pine
QTJM10F21 Anthracite

Quik-Trim Windows J-Mold incl PVC Base

(H x B x L) 25 x 40 x 3050 mm

QTWJM10F01 Alpine Ash
QTWJM10F02 Royal Oak
QTWJM10F03 Silver Beech
QTWJM10F04 American Walnut
QTWJM10F05 Ruby Pine
QTWJM10F21 Anthracite

Quik-Trim H-Mould incl PVC Base

(H x B x L) 25 x 40 x 3050 mm

QTHM10F01 Alpine Ash
QTHM10F02 Royal Oak
QTHM10F03 Silver Beech
QTHM10F04 American Walnut
QTHM10F05 Ruby Pine
QTHM10F21 Anthracite

Quik-Trim Outside Corner incl PVC Base

(H x B x L) 25 x 25 x 3050 mm

QTOC10F01 Alpine Ash
QTOC10F02 Royal Oak
QTOC10F03 Silver Beech
QTOC10F04 American Walnut
QTOC10F05 Ruby Pine
QTOC10F21 Anthracite

Quik-Trim Inside Corner incl PVC Base

(H x B x L) 40 x 40 x 3050 mm

QTIC10F01 Alpine Ash
QTIC10F02 Royal Oak
QTIC10F03 Silver Beech
QTIC10F04 American Walnut
QTIC10F05 Ruby Pine
QTIC10F21 Anthracite

Mehr Informationen zur Montage unter:

https://lynx-designs.com/wp-content/uploads/2023/02/Lynx-Installationsanleitung-DE-Feb-2023.pdf



Love • **Y**our • **N**ew • **X**terior

L • Y • N • X®

Designs for life

LYNX DESIGNS
info@lynx-designs.com | www.lynx-designs.com
Voss-Solid GmbH | Ernst Gremler Strasse 18 | 58239 Schwerte | Germany
+49 (0) 2304 911 80 38

Lynx Designs ist eine Marke der Voss Solid GmbH

VS VOSS SOLID

www.voss-solid.com